

# ТЕРАФЛЕКС®

## ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ СУСТАВОВ



Терафлекс® стимулирует восстановление хрящевой ткани и устраняет болевой синдром<sup>1</sup> у пациентов с остеоартрозом благодаря синергии хондропротекторов<sup>1,2</sup>

Рег. уд. № ПС-002678 от 13.08.2010. П № 01528700 от 05.06.2009



Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Терафлекс®

Состав: В одной капсуле содержится: глюкозамин гидрохлорида 500 мг, хондроитина сульфат натрия 400 мг. Показания к применению: Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз, остеохондроз. Противопоказания: Гиперчувствительность, тяжелая хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации, возраст до 15 лет. С осторожностью: сахарный диабет, склонность к кровотечениям, бронхиальная астма. Побочное действие: Терафлекс хорошо переносится пациентами. Возможны нарушения функции со стороны желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение, головная боль, боль в ногах и периферические отеки, сонливость, бессонница, тахикардия, аллергические реакции.

Отпуск из аптек. Без рецепта. Рег. уд. ПН01528701. Производитель: Сателл, Инк., Чикаго, США. 1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертивилл, Иллинойс 60048, США.

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ТерафлексАванс® Состав: В одной капсуле содержится: глюкозамин сульфат 250 мг, хондроитина сульфат натрия 200 мг, ибупрофен 100 мг.

Показания к применению: Остеоартроз крупных суставов, остеохондроз позвоночника, сопровождающийся умеренным болевым синдромом. Противопоказания: Гиперчувствительность к любому из ингредиентов, входящих в состав препарата. Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП в анамнезе; эрозивно-язвенные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит); «аспириновая» астма; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови (в том числе гипокоагуляция); геморрагические диатезы; желудочно-кишечные кровотечения и внутренние кровоизлияния; беременность, период лактации; детский возраст до 15 лет. С осторожностью: пожилой возраст, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, цирроз печени с портальной гипертензией; печеночная и/или почечная недостаточность, нефротический синдром, гипербилирубинемия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в анамнезе), гастрит, эрозия, колит, заболевания крови неясной этиологии (лейкопения и анемия), бронхиальная астма, сахарный диабет. При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) вероятность развития аллергических реакций на препарат возрастает.

Побочное действие: При использовании препарата ТерафлексАванс: возможны тошнота, боль в животе, метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции, эти реакции исчезают после отмены препарата. Следует учитывать возможность развития побочных реакций, связанных с присутствием в препарате ибупрофеном. Подробная информация о побочных действиях в полной инструкции по применению. Отпуск из аптек. Без рецепта. Рег. уд. ЛС-002678. Производитель: Сателл, Инк., Чикаго, США. 1580 Саус Милуоки Авеню, 415, Либертивилл, Иллинойс 60048, США.

Рекламный материал для медицинских и фармацевтических работников

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Терафлекс®Аванс
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Терафлекс®

ЗАО «БАЙЕР», 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.,  
Тел.: 8 (495) 231 12 00, факс: 8 (495) 231 12 02  
www.bayerhealthcare.ru



150 Years  
Science For A Better Life®  
\*150 Лет Науча Для Лучшей Жизни



# МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

№ 5 2013

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ ■ №5 (2013)

В ПОЛКЛИНИКЕ

# ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2014 год

## «МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ» —

профессиональный журнал для практикующих врачей различных специальностей.

Периодичность выхода — 18 номеров в год.

Стоимость годовой подписки на 2014 год — 6534 руб.

Стоимость подписки на I-е полугодие 2014 года — 3630 руб.

Вы можете оформить подписку на журнал в любом почтовом отделении России по каталогам:

«Газеты, Журналы» Агентства «Роспечать» индексы 48562, 70223

«Пресса России» индекс 27871

«Каталог российской прессы Почта России» индекс 35610

### ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ

у официальных дилеров:  
**Ремедиум Северо-Запад**  
тел. в г. Санкт-Петербурге:  
(812) 971-72-13,  
**РМВС-Поволжье**  
тел. в г. Н. Новгороде:  
(8312) 30-22-63

у наших партнеров —  
альтернативных  
подписных агентств:  
**ООО «Деловые издания»**,  
тел. (495) 6855978  
**ООО «Информнаука»**,  
тел. (495) 7873873, 1525481,  
www.informnauka.com  
**ООО АП «Деловая пресса»**,  
тел. (495) 6656892  
**ООО «Деловая пресса», г. Киров**  
тел. (8332) 377203

**ООО «Мир журналов»**,  
тел. (495) 7395012  
**ЗАО «МК-Периодика»**,  
тел. (495) 6727089  
**ЗАО «Смарт Трейд»**,  
тел. (495) 5009708  
**ООО «Союзпресс»**,  
тел. (495) 6750940  
**ООО «Урал-пресс»**, (филиалы  
в 52 регионах России)  
тел. (495) 7898636,  
www.ural-press.ru


По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел подписки

- по телефону (495) 780-34-25;
- по факсу: (495) 780-34-26;
- по email: [podpiska@remedium.ru](mailto:podpiska@remedium.ru)

### Льготная подписка со скидкой

через Интернет: [www.remedium.ru](http://www.remedium.ru), на выставках и семинарах  
e-mail: [podpiska@remedium.ru](mailto:podpiska@remedium.ru)



СЧЕТ № МС/900-14				
№	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Цена, руб.
1	Подписка на журнал «Медицинский совет» №1-18 (январь-декабрь) 2014 год.	комплект	1	6534,00
			Итого	6534,00
			В т.ч. НДС 10%	594,00
			Сумма к оплате	6534,00
К оплате: шесть тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 00 коп.				
уководитель предприятия  (Косарева Т.В.)				



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ		
Получатель: ИНН 7718825272 \ 771801001 ООО «Ремедиум»	р/счет	40702810400000006308
Банк получателя: ОАО «Москомбанк» г. Москва	К/Сч. №	30101810100000000476

# КЛИФАР

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

## Представляем линейку продуктов семейства «КЛИФАР»

### ✓ ФАРМКОНТРОЛЬ

Брак и фальсификация, реестр цен на ЖНВЛП, предельные надбавки для всех регионов РФ

### ✓ ГОСРЕЕСТР

Фармконтроль+Реестр ЛС, БАД России

### ✓ ГОСРЕЕСТР ПЛЮС

Фармконтроль+Реестр ЛС, БАД России, Украины, Белоруссии и Казахстана

### ✓ ГОСРЕЕСТР+АНАЛИТИКА

Фармконтроль+Реестр ЛС, БАД+аналитика продаж для всех регионов РФ

### ✓ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ЛС

статистика по ввозу/вывозу ЛС и фармсубстанций

### ✓ РЕЕСТР ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ежедневное обновление




107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71  
Тел. (495) 780-34-25  
e-mail: [sales@clifar.ru](mailto:sales@clifar.ru)  
[www.drugreg.ru](http://www.drugreg.ru)

Реклама.





# Влияние компонентов комбинированного препарата Инфлюнет® на симптомы ОРВИ



Головная боль, повышенная температура, озноб

**ПАРАЦЕТАМОЛ** (350 мг) – уменьшает жар и головную боль

Слезящиеся покрасневшие глаза

Насморк, чихание

**ФЕНИЛЭФРИНА ГИДРОХЛОРИД** (5 мг) – снимает заложенность носа и облегчает носовое дыхание

**РУТОЗИД** (20 мг) – уменьшает отек и воспаление, укрепляет сосуды

**ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА** (120 мг) – усиливает действие других компонентов и уменьшает проявление токсических эффектов

Боль в горле

Слабость, плохое самочувствие

**АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА** (300 мг) – повышает сопротивляемость организма и укрепляет иммунитет



© ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ», 2013

## Против гриппа и простуды!

**Инфлюнет®** позволяет повысить эффективность лечения, уменьшить продолжительность простуды и гриппа и избавиться от необходимости приема дополнительных ЛС.

В состав препарата **Инфлюнет®** входят: *парацетамол, фенилэфрин, аскорбиновая кислота*, помогающие снять симптомы простуды и гриппа и улучшить самочувствие, **ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА**, усиливающая эффект этих компонентов, а также Рутозид который укрепляет стенки сосудов, защищая их от ломкости и повреждений.

Выпускается в удобных формах – капсулы № 20 и саше № 10 с порошком для приготовления горячего напитка с разными вкусами (лайм, клюква, лесные ягоды).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.



# ИНФЛЮНЕТ® – СОДЕРЖИТ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ!



Комбинированный инновационный препарат  
**ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА**  
с антиоксидантным действием

СОДЕРЖИТ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» —  
ЯНТАРНУЮ КИСЛОТУ, МЕНЯЮЩУЮ СВОЙСТВА  
ОСТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА!



РЕКЛАМА. Регистрационное удостоверение № ЛСР – 003417/10-230410

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!**

**ПАРАЦЕТАМОЛ** оказывает жаропонижающее действие  
**ФЕНИЛЭФРИН** быстро снижает заложенность носа  
**АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА** повышает защитные силы организма  
**РУТОЗИД** уменьшает проницаемость капилляров, снимает воспаление и укрепляет сосуды  
**ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА** усиливает положительное действие всех компонентов и снижает риск побочных эффектов!

## Инфлюнет®

АТХ-группа:  
R05X



### Формы выпуска

Капсулы № 20

Порошок № 10 для приготовления раствора для приема внутрь  
(клюквенный, лаймовый, лесные ягоды)



### Описание препарата

Комбинированный препарат, содержащий парацетамол, аскорбиновую и янтарную кислоты, рутозид, фенилэфрин. Обладает жаропонижающим, обезболивающим, ангиопротекторным, антиконгестивным (противоотечным) действием. Используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, сопровождающихся повышением температуры тела, головной болью, ознобом, заложенностью носа, болями в горле и носовых пазухах.



### Способы применения

Препарат принимают внутрь после еды. Капсулы запивают большим количеством воды, принимая по 2 капсулы через 4–6 часов, но не более 4 раз в сутки в течение 3 дней. Максимальная суточная доза – 8 капсул. Порошок (1 пакетик) растворяют в 1 стакане кипяченой горячей воды и выпивают в горячем виде. Принимать по одному пакету через 4–6 часов, но не более 4 раз в сутки в течение 3 дней. Максимальная суточная доза – 4 пакетика. Если в течение 3 дней после начала приема препарата не наступит улучшения самочувствия, следует прекратить его прием и обратиться к врачу.

На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО  
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.



TEVA

## С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

### Амлодипин-Тева



### Лозартан+Гидрохлортиазид-Тева



### Бисопролол-Тева



### Небиволол-Тева



### Индапамид-Тева



### Теразозин-Тева



### Карведилол-Тева



### Триметазидин-Тева



### Лизиноприл-Тева



### Фозиноприл-Тева



### Лозартан-Тева



### Эналаприл+Гидрохлортиазид-Тева



Мы делаем здоровье  
доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:  
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.  
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. [www.teva.ru](http://www.teva.ru)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

TEVA

## J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

### Кларитромицин-Тева



### Фамцикловир-Тева



### Левифлоксацин-Тева



### Офлоксацин-Тева



### Флуконазол-Тева



### Ципрофлоксацин-Тева



TEVA

## R ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

### Дезлоратадин-Тева



### Левосетиризин-Тева



### Лоратадин-Тева



### Цетиризин-Тева



Мы делаем здоровье  
доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:  
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.  
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. [www.teva.ru](http://www.teva.ru)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

TEVA

**М КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА****Мелоксикам-Тева****Тизанидин-Тева**

TEVA

**В КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ****Клопидогрел-Тева**

TEVA

**Н НЕРВНАЯ СИСТЕМА****Суматриптан-Тева**

TEVA

**Г МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ****Тамсулозин-Тева****Финастерид-Тева**

TEVA

**Д ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ****Тербинафин-Тева**

TEVA

**А ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ****Домперидон-Тева****Омепразол-Тева**

*Мы делаем здоровье  
доступным во всем мире*

За дополнительной информацией обращайтесь:  
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.  
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. [www.teva.ru](http://www.teva.ru)

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ**

*Мы делаем здоровье  
доступным во всем мире*

За дополнительной информацией обращайтесь:  
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.  
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. [www.teva.ru](http://www.teva.ru)

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ**





№5 2013  
часть 2

16+

СОДЕРЖАНИЕ

## ■ НОВОСТИ. ОТКРЫТИЯ И СОБЫТИЯ ..... 4

### ■ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

Дисциплинарное взыскание: как велит закон. ....10

## ■ БРОНХОПУЛЬМОНОЛОГИЯ

**С.С. ЯКИМОВА**

Комплексный подход к лечению гриппа и простудных заболеваний .....14

**Г.Б. СЕЛИВАНОВА**

Экоантибиотики в пульмонологии: высокая эффективность и возможность профилактики дисбиоза кишечника .....20

**А.В. ГОЛУБ, Р.С. КОЗЛОВ**

Макролиды для терапии внебольничных инфекций нижних отделов дыхательных путей .....26

## ■ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

**С.И. ПИМАНОВ**

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: краткий обзор рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации (часть II) .....31

## ГАСТРОШКОЛА

**М.И. ЩЕКИНА**

Метаболический синдром – пандемия XXI века. Чем мы можем помочь пациенту .....38

**И.Г. ПАХОМОВА**

Заболевания толстой кишки: от функциональных расстройств к органической патологии .....46

## ■ КАРДИОЛОГИЯ

**С.Н. ТЕРЕЩЕНКО, Т.М. УСКАЧ, И.В. ЖИРОВ**

Основы лечения острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе. ....54

**С.В. НЕДОГОДА, А.С. САЛАСЮК, И.Н. БАРЫКИНА, А.А. ЛЕДЯЕВА, В.В. ЦОМА, Е.В. ЧУМАЧЕК**

Особенности лечения артериальной гипертензии при метаболическом синдроме у мужчин с эректильной дисфункцией .....60

## ■ НЕВРОЛОГИЯ/РЕВМАТОЛОГИЯ

**О.А. ШАВЛОВСКАЯ**

Нейропротективная терапия цереброваскулярных заболеваний в амбулаторно-поликлинических условиях .....70

Остеоартроз: проблема века .....78

*Интервью с руководителем отдела метаболических заболеваний костей и суставов ФБГУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН доктором медицинских наук, профессором Людмилой Ивановной Алексеевой*

**В.В. КОСАРЕВ, С.А. БАБАНОВ**

Профессиональная нейросенсорная тугоухость. ....81

## ■ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

**С.В. ПОДАЧИНА**

Обучение больных сахарным диабетом. Самоконтроль глюкозы крови .....88

## ■ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

**А.В. МУРАШКО, А.А. МУРАШКО**

Железodefицитная анемия во время беременности. ...94

**И.Ю. ФОФАНОВА**

Дефицит магния и его связь с акушерской патологией .....102

## ■ ДИССЕРТАНТ

**П.К. НАЖМУТДИНОВА**

Непрерывное мониторирование гликемии при сахарном диабете 2-го типа. ....110

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ»




**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

**М.Б. Анциферов**, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва  
**Д.М. Аронов**, д.м.н., профессор, Москва  
**И.И. Балаболкин**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**А.А. Баранов**, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, Москва  
**Ю.Б. Белоусов**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**Ю.Н. Беленков**, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, Москва  
**Б.М. Блохин**, д.м.н., профессор, Москва  
**С.А. Бойцов**, д.м.н., профессор, Москва  
**Т.Э. Боровик**, д.м.н., профессор, Москва  
**Ю.А. Бунин**, д.м.н., профессор, Москва  
**А.Л. Верткин**, д.м.н., профессор, Москва  
**Н.Н. Володин**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**В.Л. Голубев**, д.м.н., профессор, Москва  
**О.В. Гончарова**, д.м.н., Москва  
**И.Н. Денисов**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**Н.К. Дзеранов**, д.м.н., профессор, академик МАИ, Москва  
**И.Н. Захарова**, д.м.н., профессор, Москва  
**А.А. Ишмухаметов**, д.м.н., профессор, Москва  
**И.Я. Конь**, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва  
**Н.А. Коровина**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**А.И. Крюков**, д.м.н., профессор, Москва  
**Ю.М. Лопатин**, д.м.н., профессор, Волгоград  
**О.Б. Лоран**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**И.В. Маев**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**В.Ю. Мареев**, д.м.н., профессор, Москва

**А.И. Мартынов**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**Г.А. Мельниченко**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**А.М. Мкртумян**, д.м.н., профессор, Москва  
**Л.С. Намазова-Баранова**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**Е.Л. Насонов**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**С.В. Недогода**, д.м.н., профессор, Волгоград  
**В.С. Никифоров**, д.м.н., С.-Петербург  
**В.А. Парфенов**, д.м.н., профессор, Москва  
**Н.Б. Перепеч**, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург  
**В.А. Петеркова**, д.м.н., профессор, Москва  
**В.Н. Прилепская**, д.м.н., профессор, Москва  
**Д.Ю. Пушкарь**, д.м.н., профессор, Москва  
**С.А. Рабинович**, д.м.н., профессор, Москва  
**И.В. Сидоренко**, д.м.н., профессор, Москва  
**В.И. Скворцова**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**В.П. Сметник**, д.м.н., профессор, Москва  
**Г.И. Сторожаков**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**В.А. Ступин**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**В.Ф. Учайкин**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**И.Е. Чазова**, д.м.н., профессор, Москва  
**А.Г. Чучалин**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**М.В. Шестакова**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва  
**Е.В. Шляхто**, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, С.-Петербург  
**Н.Д. Ющук**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва  
**Н.Н. Яхно**, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва

Редакция: ООО «РЕМЕДИУМ». Генеральный директор: Татьяна Косарева  
Редакционная коллегия: Людмила Головина (ответственный за выпуск), Ирина Филиппова (главный редактор), Екатерина Грищенко, Илья Дьяков, Ксения Кириллова  
Ответственный секретарь: Мария Панарина. Литературный редактор: Елена Шерстнева. Корректоры: Сергей Палилов, Наиля Акчурина  
Оформление и верстка: Анатолий Москвитин  
Отдел продвижения и распространения: Андрей Качалин, Галина Третьякова, Марина Ткачева, [podpiska@remedium.ru](mailto:podpiska@remedium.ru)  
Рекламное агентство «Ре Медиа»: Наталья Ливенская, Юлия Калыгина, Евгений Колесов, Евгения Крылова, Анна Луковкина, Анна Ильина, Екатерина Морозова, Альбина Елеева, [reklama@remedium.ru](mailto:reklama@remedium.ru)  
**Автор обложки: Владимир Цеслер®**

Тел./факс: (495) 780-34-25/26/27 (многоканальный). Для корреспонденции: Россия, 105082, Москва, а/я 8. [www.remedium.ru](http://www.remedium.ru)  
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-30814 от 26.12.2007. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ.

Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции, исключительные (имущественные) права с момента получения материалов принадлежат редакции. Любое воспроизведение опубликованных материалов без письменного согласия издательства не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. Номер подписан в печать 4 октября 2013 г. Тираж 40 000 экз. Цена свободная.

© МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ, 2013

**ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И ТЕЗИСАМ ДЛЯ ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «РЕМЕДИУМ»**

В начале статьи указываются имя, отчество, фамилия автора, ученая степень, звание, место работы, город. К примеру: «И.И. ИВАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, П.П. ПЕТРОВ, кандидат медицинских наук, доцент РМАПО, СПбГМУ, Москва, Санкт-Петербург. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ». Обязательно указывать ключевые слова и краткое содержание статьи. Для тезисов дополнительно указываются научный руководитель и заведующий кафедрой. Статья должна быть написана в виде рекомендательной лекции по лечению для практикующего врача. Объем статьи — 18 000 знаков (7 страниц шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). Поля: верхнее и нижнее — 2,5 см, левое — 3,5 см, правое — 1,5 см. Объем тезисов — 2000 знаков (1 страница шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). К статье обязательно прилагаются сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы (учреждение, отделение), а также адрес места работы с указанием почтового индекса, телефона. Все обозначения даются в системе СИ. Торговое название лекарственного средства указывается с заглавной буквы, действующего вещества — со строчной

(«маленькой») буквы. Прилагаемый список литературы должен содержать не более 25 наименований. Рисунки, таблицы и схемы, иллюстрирующие материал статьи, должны быть пронумерованы, к каждому рисунку дается подпись и (при необходимости) объясняются все цифровые и буквенные обозначения. Малоупотребительные и узкоспециальные термины, встречающиеся в статье, должны иметь пояснения. Дозировки и названия должны быть тщательно выверены. Материал можно выслать по электронной почте на адрес [filippova@remedium.ru](mailto:filippova@remedium.ru) или представить в редакцию на электронном носителе (с приложенным копию в печатном виде). Редакция журнала подтверждает возможность публикации статьи только после ознакомления с материалом. Все материалы, поступающие в редакцию, рецензируются и при необходимости редактируются и сокращаются. Полученный редакцией оригинал статьи не возвращается. Направление в редакцию работ, ранее опубликованных или представленных для публикации в другие издания, не допускается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. С аспирантов, молодых ученых и соискателей плата за публикацию не взимается.