

CONTROL ENGINEERING *Россия*

№ 2 (44)

Открывает мир управления, автоматики и оборудования

Апрель 2013

ЭНЕРГИЯ УМНЫХ СЕТЕЙ

АНАТОМИЯ ЗАЩИЩЕННОГО НОУТБУКА



ЦИФРОВОЙ МОЗГ НЕФТЯНЫХ АРТЕРИЙ



Система распределенной периферии

SLIO



- Ведомые модули CAN и Profibus-DP
- Скоростная системная шина
- Широкий выбор модулей ввода и вывода сигналов
- Замена сигнального модуля без демонтажа клеммного блока

ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО на ARM Cortex-A9



РЕАЛЬНО ЗА 2 МЕСЯЦА!


ПРОЦЕССОРНЫЕ МОДУЛИ на ARM Cortex-A9

в стандарте

QSEVEN[®]
new revision 2.0

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступны для заказа модули с процессорами Freescale i.MX6, NVIDIA Tegra 3, TI OMAP 5
- Отладочный комплект, стартовый набор, BSP, электрическая схема, сообщество разработчиков
- Предоставляются BSP для операционных систем Windows CE, Linux и Android
- Размер модуля: 70 x 70 мм либо 40 x 70 мм



УЗНАТЬ



Узнайте больше на сайте ЭЛТЕХ
или отправьте ваш вопрос
на e-mail: embedded@eltech.spb.ru

или ЗА 1 ГОД ?

- документация
- разработка
- отладка
- драйвера

Документация на процессор:
более 300 страниц

Errata: более 100 страниц

Руководство по разработке:
более 1 000 страниц

ПРОБЛЕМЫ И СЛОЖНОСТИ



ЧИТАТЬ



www.eltech.spb.ru | info@eltech.spb.ru | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SECO

■ Санкт-Петербург (812) 327-90-90 | ■ Москва (499) 270-0787 | ■ Новосибирск (383) 363-3550 | ■ Екатеринбург (343) 311-4228 | ■ Ростов-на-Дону (863) 206-2020